## Zubehör Rohrschellen - leicht & schwer

Rohrschellen-I	Klemmbackenpa	are - leicht	e Baureihe	L	DIN 3015 T1			
Тур	Тур	Rohr Ø	Тур	Тур	Rohr Ø			
Polypropylen	Aluminium	außen	Polypropylen	Aluminium	außen			
Baugröße O, leicht*			Baugröße 4, leicht					
GR 06 LKP		6	GR 4269 LKP	GR 4269 LKP ALU	26,9			
GR 08 LKP		8	GR 428 LKP	GR 428 LKP ALU	28			
GR 010 LKP		10	GR 430 LKP	GR 430 LKP ALU	30			
GR 012 LKP		12	Baugröße 5, leicht					
Baugröße 1, leicht			GR 532 LKP	GR 532 LKP ALU	32			
GR 16 LKP	GR 16 LKP ALU	6	GR 5337 LKP	GR 5337 LKP ALU	33,7			
GR 18 LKP	GR 18 LKP ALU	8	GR 535 LKP	GR 535 LKP ALU	35			
GR 110 LKP	GR 110 LKP ALU	10	GR 538 LKP	GR 538 LKP ALU	38			
GR 112 LKP	GR 112 LKP ALU	12	GR 540 LKP	GR 540 LKP ALU	40			
Baugröße 2, leicht			GR 542 LKP	GR 542 LKP ALU	42			
GR 2127 LKP		12,7	Baugröße 6, leicht					
GR 2137 LKP	GR 2137 LKP ALU	13,7	GR 6445 LKP		44,5			
GR 214 LKP	GR 214 LKP ALU	14	GR 6483 LKP	GR 6483 LKP ALU	48,3			
GR 215 LKP	GR 215 LKP ALU	15	GR 6508 LKP	GR 6508 LKP ALU	50,8			
GR 216 LKP	GR 216 LKP ALU	16	GR 654 LKP	GR 654 LKP ALU	54			
GR 2171 LKP	GR 2171 LKP ALU	17,1		•				
GR 218 LKP	GR 218 LKP ALU	18						
Baugröße 3, leicht								
GR 319 LKP	GR 319 LKP ALU	19						
GR 320 LKP	GR 320 LKP ALU	20						
GR 3213 LKP	GR 3213 LKP ALU	21,3						
GR 322 LKP	GR 322 LKP ALU	22						
GR 323 LKP	GR 323 LKP ALU	23						
GR 325 LKP	GR 325 LKP ALU	25						
GR 3254 LKP		25,4						

HYDAC





Polypropylei





Aluminium

<sup>\*</sup> nur eine statt zwei Befestigungsbohrungen

Rohrschellen-	Klemmbackenpa	ıare – schw	ere Baureihe	D	DIN 3015 T2				
Тур	Тур	Rohr Ø	Тур	Тур	Rohr Ø				
Polypropylen	Aluminium	außen	Polypropylen	Aluminium	außen				
Baugröße 1, schwer			Baugröße 3, schwer						
GR 16 SKP	GR 16 SKP ALU	6	GR 325 SKP	GR 325 SKP ALU	25				
GR 18 SKP	GR 18 SKP ALU	8	GR 330 SKP	GR 330 SKP ALU	30				
GR 110 SKP	GR 110 SKP ALU	10	GR 332 SKP	GR 332 SKP ALU	32				
GR 112 SKP	GR 112 SKP ALU	12	GR 3337 SKP	GR 3337 SKP ALU	33,7				
GR 1137 SKP	GR 1137 SKP ALU	13,7	GR 335 SKP	GR 335 SKP ALU	35				
GR 114 SKP	GR 114 SKP ALU	14	GR 338 SKP	GR 338 SKP ALU	38				
GR 115 SKP	GR 115 SKP ALU	15	GR 342 SKP	GR 342 SKP ALU	42				
GR 116 SKP	GR 116 SKP ALU	16	Baugröße 4, schwe	Baugröße 4, schwer					
GR 1171 SKP	GR 1171 SKP ALU	17,1	GR 430 SKP	GR 430 SKP ALU	30				
GR 118 SKP	GR 118 SKP ALU	18	GR 438 SKP	GR 438 SKP ALU	38				
Baugröße 2, schwe	er		GR 442 SKP GR 442 SKP ALU 42						
GR 220 SKP	GR 220 SKP ALU	20	GR 4483 SKP	GR 4483 SKP ALU	48,3				
GR 2213 SKP	GR 2213 SKP ALU	21,3	GR 4603 SKP	GR 4603 SKP ALU	60,3				
GR 222 SKP	GR 222 SKP ALU	22	GR 465 SKP	GR 465 SKP					
GR 225 SKP	GR 225 SKP ALU	25	Baugröße 5, schwe	Baugröße 5, schwer					
GR 2269 SKP	GR 2269 SKP ALU	26,9	GR 566 SKP		66				
GR 228 SKP	GR 228 SKP ALU	28							
GR 230 SKP	GR 230 SKP ALU	30							







Polypropylen





Aluminium

Hauptabmessungen - Rohrschellen						DIN 3015 T1/T2			
Baugröße	Н	В	αl	a2	a3	a4	α5	S	d
leichte Baureihe (DIN	N 3015 T1)								
0*	32	30		30	28	44	58	3	7
1	32	30	20	36	36	50	64	3	7
2	39	30	26	42	40	56	70	3	7
3	41	30	33	50	48	64	78	3	7
4	48	30	40	59	57	73	87	3	7
5	64	30	52	72	70	86	100	3	7
6	72	30	66	88	86	100	116	3	7
schwere Baureihe (D	IN 3015 T2)								
1	48	30	33	73	55	85	113	8	11
2	64	30	45	85	70	97	125	8	11
3	76	30	60	100	85	112	140	8	11
4	110	45	90,5	140	115	160	190	10	14
5	140	60	122	180	152	205	240	10	18
6**	197	80	168	225	205	270	310	15	22
7**	227	90	205	270	252	320	370	15	26

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwertel Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



<sup>\*</sup> nur eine statt zwei Befestigungsbohrungen, \*\* gilt nur für Rohrschellen mit Elastomereinsatz