IQS-Steckanschlüsse - MSV



L-Steckverschro	ubungen, lang		MSV
Тур	Тур		
Standard	Hochtemperatur	G	D
IQSLL M54 MSV		M 5	4
IQSLL M56 MSV		M 5	6
IQSLL 184 G MSV		G 1/8"	4
IQSLL 186 G MSV	IQSLL 186 G MSV-V	G 1/8"	6
IQSLL 188 G MSV	IQSLL 188 G MSV-V	G 1/8"	8
IQSLL 144 G MSV		G 1/4"	4
IQSLL 146 G MSV	IQSLL 146 G MSV-V	G 1/4"	6
IQSLL 148 G MSV	IQSLL 148 G MSV-V	G 1/4"	8
IQSLL 1410 G MSV		G 1/4"	10
IQSLL 388 G MSV		G 3/8"	8
IQSLL 3810 G MSV		G ³ /8"	10



L-Steckverschraubungen mit Innengewinde		MSV
Тур		
Standard	G	D
IQSLF 184 MSV	G 1/8"	4
IQSLF 186 MSV	G 1/8"	6
IQSLF 188 MSV	G 1/8"	8
IQSLF 144 MSV	G 1/4"	4
IQSLF 146 MSV	G 1/4"	6
IQSLF 148 MSV	G 1/4"	8
IOSIE 1410 MSV	G 1/4"	10

MSV

MSV

MSV

L-Steckverschraubungen, Kompaktbauform

orteile: • Montage und Demontage auch mit eingestecktem Schlauch möglich • Montage erfolgt durch einen Innensechskantschlüssel von oben



Тур		
Standard	G	D
IQSLV M33 I MSV	M 3	3
IQSLV M53 I MSV	M 5	3
IQSLV M54 I MSV	M 5	4
IQSLV M55 I MSV 🚾	M 5	5
IQSLV 184 IG MSV	G 1/8"	4
IQSLV 185 IG MSV 🛷	G 1/8"	5
IQSLV 186 IG MSV	G 1/8"	6
IQSLV 188 IG MSV	G 1/8"	8
IQSLV 146 IG MSV	G 1/4"	6
IQSLV 148 IG MSV	G 1/4"	8
IQSLV 1410 IG MSV	G 1/4"	10
IQSLV 1412 IG MSV	G 1/4"	12
IQSLV 388 IG MSV	G 3/8"	8
IQSLV 3810 IG MSV	G 3/8"	10
IQSLV 3812 IG MSV	G 3/8"	12



Mehrfachverteiler (2-fach), Kompaktbauform

Vorteile: • Montage und Demontage auch mit eingestecktem Schlauch möglich • Montage erfolgt durch einen Innensechskantschlüssel von oben

Тур		
Standard	G	D
IQSLV2 184 IG MSV	G 1/8"	4
IQSLV2 186 IG MSV	G 1/8"	6
IQSLV2 188 IG MSV	G 1/8"	8
IQSLV2 146 IG MSV	G 1/4"	6
IQSLV2 148 IG MSV	G 1/4"	8
IQSLV2 1410 IG MSV	G 1/4"	10
IQSLV2 1412 IG MSV	G 1/4"	12



Mehrfachverteiler (3-fach), Kompaktbauform

orteile: • Montage und Demontage auch mit eingestecktem Schlauch möglich • Montage erfolgt durch einen Innensechskantschlüssel von oben



Тур		
Standard	G	D
IQSLV3 184 IG MSV	G 1/8"	4
IQSLV3 186 IG MSV	G 1/8"	6
IQSLV3 188 IG MSV	G 1/8"	8
IQSLV3 146 IG MSV	G 1/4"	6
IQSLV3 148 IG MSV	G 1/4"	8
IQSLV3 1410 IG MSV	G 1/4"	10
IQSLV3 1412 IG MSV	G 1/4"	12

ar nverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

