



## **Opis**

### **Materiał:**

GJL 300.

### **Wersja:**


Powierzchnie podporowe i mocujące wykonane precyzyjnie.

### **Wskazówka:**

Jednostronne płyty mocujące pionowe są odpowiednie do pozycjonowania i mocowania przedmiotów obrabianych i przyrządów w pionie. Płyty mocujące pionowe z rowkami teowymi umożliwiają szybkie i ekonomiczne mocowanie przedmiotów obrabianych przy użyciu ustandaryzowanych elementów mocujących. Dokładne odstępy między rowkami w kierunku wzdłużnym i poprzecznym gwarantują dużą powtarzalność mocowań. Dostawa obejmuje również śruby z uchem transportowym.

### **Wskazówka dotycząca planu:**

1) Otwór przelotowy dla śruby z łbem walcowym DIN 912



## Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	L	B	H	H4	L2	B2	B3	H1	H2	L8	L9	BN=Szerokość rowka	NL=Liczba w kierunku wzdłużnym	NB=Liczba w kierunku poprzecznym
01251-314302230	300	220	300	23	250	90	100	30	50	60	100	14	2	2
01251-314402840	400	300	400	23	320	90	160	30	50	60	100	14	3	3
01251-314503450	500	350	500	23	400	90	200	35	50	60	100	14	4	4
01251-314634363	630	450	630	23	500	100	250	40	65	65	125	14	4	4
01251-314805280	800	550	800	23	640	115	320	45	100	75	150	14	4	4
01251-318302230	300	220	300	30	250	90	100	30	50	60	100	18	2	2
01251-318402840	400	300	400	30	320	90	160	30	50	60	100	18	3	3
01251-318503450	500	350	500	30	400	90	200	35	50	60	100	18	4	4
01251-318634363	630	450	630	30	500	100	250	40	65	65	125	18	4	4
01251-318805280	800	550	800	30	640	115	320	45	100	75	150	18	4	4

