

Opis artykułu/ilustracje produktu

INCH
Parts

Opis

Materiał:

Rękojeść – odlew aluminiowy EN AC-46200.

Podkładka dociskowa – tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym PA 66 GF 35-X.

Sworzeń – stal nierdzewna 1.4305.

Śruba dwustronna i podkładka – stal, klasa wytrzymałości 5.8 lub stal nierdzewna 1.4305.

Wersja:


Uchwyt czarny powlekany proszkowo.

Podkładka dociskowa czarna.

Sworzeń niepowlekany.

Śruba dwustronna i podkładka – stal pasywowana na niebiesko lub stal nierdzewna.

Rysunki



Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał komponentów	Kolor korpusu	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Skok S	L	Siła zacisku F (kN)	Siła ręczna FH N
04232-95014ADX10	stal	czerwony RAL 3003	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04232-95014ADX15	stal	czerwony RAL 3003	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04232-95014ADX30	stal	czerwony RAL 3003	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04232-95014AEX10	stal	czerwony RAL 3003	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04232-95014AEX15	stal	czerwony RAL 3003	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04232-95014AEX30	stal	czerwony RAL 3003	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04232-05014AEX15	stal	czerwony RAL 3003	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	15	2,5	100
04232-05014AEX20	stal	czerwony RAL 3003	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04232-05014AEX30	stal	czerwony RAL 3003	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04232-05014A0X20	stal	czerwony RAL 3003	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04232-05014A0X30	stal	czerwony RAL 3003	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04232-05014A0X40	stal	czerwony RAL 3003	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100
04232-05014A0X50	stal	czerwony RAL 3003	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
04232-05014A1X20	stal	czerwony RAL 3003	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04232-05014A1X30	stal	czerwony RAL 3003	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04232-05014A1X40	stal	czerwony RAL 3003	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100
04232-05014A1X50	stal	czerwony RAL 3003	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
04232-15014A1X20	stal	czerwony RAL 3003	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał komponentów	Kolor korpusu	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Skok S	L	Siła zacisku F (kN)	Siła ręczna FH N
04232-15014A1X30	stal	czerwony RAL 3003	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04232-15014A1X40	stal	czerwony RAL 3003	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04232-15014A1X50	stal	czerwony RAL 3003	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04232-15014A2X20	stal	czerwony RAL 3003	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04232-15014A2X30	stal	czerwony RAL 3003	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04232-15014A2X40	stal	czerwony RAL 3003	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04232-15014A2X50	stal	czerwony RAL 3003	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04232-25014A3X25	stal	czerwony RAL 3003	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04232-25014A3X30	stal	czerwony RAL 3003	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04232-25014A3X40	stal	czerwony RAL 3003	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04232-25014A3X50	stal	czerwony RAL 3003	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
04232-25014A4X25	stal	czerwony RAL 3003	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04232-25014A4X30	stal	czerwony RAL 3003	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04232-25014A4X40	stal	czerwony RAL 3003	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04232-25014A4X50	stal	czerwony RAL 3003	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
04232-95114ADX10	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04232-95114ADX15	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04232-95114ADX30	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04232-95114AEX10	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04232-95114AEX15	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04232-95114AEX30	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04232-05114AEX15	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	15	2,5	100
04232-05114AEX20	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04232-05114AEX30	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04232-05114A0X20	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04232-05114A0X30	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04232-05114A0X40	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100
04232-05114A0X50	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
04232-05114A1X20	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04232-05114A1X30	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04232-05114A1X40	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100
04232-05114A1X50	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
04232-15114A1X20	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04232-15114A1X30	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04232-15114A1X40	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04232-15114A1X50	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04232-15114A2X20	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04232-15114A2X30	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04232-15114A2X40	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04232-15114A2X50	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04232-25114A3X25	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04232-25114A3X30	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04232-25114A3X40	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04232-25114A3X50	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
04232-25114A4X25	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04232-25114A4X30	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04232-25114A4X40	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04232-25114A4X50	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
04232-95011ADX10	stal	czarny	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04232-95011ADX15	stal	czarny	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04232-95011ADX30	stal	czarny	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04232-95011AEX10	stal	czarny	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04232-95011AEX15	stal	czarny	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04232-95011AEX30	stal	czarny	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04232-05011AEX15	stal	czarny	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	15	2,5	100
04232-05011AEX20	stal	czarny	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04232-05011AEX30	stal	czarny	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04232-05011A0X20	stal	czarny	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04232-05011A0X30	stal	czarny	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04232-05011A0X40	stal	czarny	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100
04232-05011A0X50	stal	czarny	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
04232-05011A1X20	stal	czarny	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04232-05011A1X30	stal	czarny	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04232-05011A1X40	stal	czarny	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał komponentów	Kolor korpusu	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Skok S	L	Siła zacisku F (kN)	Siła ręczna FH N
04232-05011A1X50	stal	czarny	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
04232-15011A1X20	stal	czarny	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04232-15011A1X30	stal	czarny	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04232-15011A1X40	stal	czarny	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04232-15011A1X50	stal	czarny	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04232-15011A2X20	stal	czarny	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04232-15011A2X30	stal	czarny	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04232-15011A2X40	stal	czarny	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04232-15011A2X50	stal	czarny	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04232-25011A3X25	stal	czarny	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04232-25011A3X30	stal	czarny	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04232-25011A3X40	stal	czarny	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04232-25011A3X50	stal	czarny	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
04232-25011A4X25	stal	czarny	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04232-25011A4X30	stal	czarny	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04232-25011A4X40	stal	czarny	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04232-25011A4X50	stal	czarny	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
04232-95111ADX10	stal nierdzewna	czarny	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04232-95111ADX15	stal nierdzewna	czarny	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04232-95111ADX30	stal nierdzewna	czarny	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04232-95111AEX10	stal nierdzewna	czarny	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04232-95111AEX15	stal nierdzewna	czarny	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04232-95111AEX30	stal nierdzewna	czarny	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04232-05111AEX15	stal nierdzewna	czarny	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	15	2,5	100
04232-05111AEX20	stal nierdzewna	czarny	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04232-05111AEX30	stal nierdzewna	czarny	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04232-05111A0X20	stal nierdzewna	czarny	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04232-05111A0X30	stal nierdzewna	czarny	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04232-05111A0X40	stal nierdzewna	czarny	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100
04232-05111A0X50	stal nierdzewna	czarny	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
04232-05111A1X20	stal nierdzewna	czarny	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04232-05111A1X30	stal nierdzewna	czarny	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04232-05111A1X40	stal nierdzewna	czarny	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100
04232-05111A1X50	stal nierdzewna	czarny	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
04232-15111A1X20	stal nierdzewna	czarny	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04232-15111A1X30	stal nierdzewna	czarny	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04232-15111A1X40	stal nierdzewna	czarny	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04232-15111A1X50	stal nierdzewna	czarny	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04232-15111A2X20	stal nierdzewna	czarny	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04232-15111A2X30	stal nierdzewna	czarny	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04232-15111A2X40	stal nierdzewna	czarny	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04232-15111A2X50	stal nierdzewna	czarny	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04232-25111A3X25	stal nierdzewna	czarny	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04232-25111A3X30	stal nierdzewna	czarny	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04232-25111A3X40	stal nierdzewna	czarny	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04232-25111A3X50	stal nierdzewna	czarny	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
04232-25111A4X25	stal nierdzewna	czarny	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04232-25111A4X30	stal nierdzewna	czarny	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04232-25111A4X40	stal nierdzewna	czarny	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04232-25111A4X50	stal nierdzewna	czarny	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350