

INCH
Parts

Opis

Materiał:

Rękojeść – odlew aluminiowy EN AC-46200.

Podkładka dociskowa – tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym PA 66 GF 35-X.

Sworzeń – stal nierdzewna 1.4305.

Śruba dwustronna i podkładka – stal, klasa wytrzymałości 5.8 lub stal nierdzewna 1.4305.

Wersja:

Uchwyt czarny powlekany proszkowo.

Podkładka dociskowa czarna.

Sworzeń niepowlekany.

Śruba dwustronna i podkładka – stal pasywowana na niebiesko lub stal nierdzewna.


Wskazówka:

Dźwignie mimośrodowe nastawne stosuje się wtedy, gdy położenie dźwigni w stosunku do osi mocowania dopuszcza tylko określoną pozycję (obszar awaryjny).

Poprzez gwint drobnozwojowy znajdujący się na śrubie dwustronnej ustawia się dokładną pozycję dźwigni mocującej za pomocą śrubokręta.

Tworzywa sztuczne posiadają tę właściwość, że pędzją pod wpływem obciążenia (retardacja).

Rysunki



Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał komponentów	Kolor korpusu	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Skok S	L	Siła zacisku F (kN)	Siła ręczna FH N
04233-95011ADX10	stal	czarny	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04233-95011ADX15	stal	czarny	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04233-95011ADX30	stal	czarny	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04233-95011AEX10	stal	czarny	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04233-95011AEX15	stal	czarny	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04233-95011AEX30	stal	czarny	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04233-05011AEX15	stal	czarny	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	15	2,5	100
04233-05011AEX20	stal	czarny	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100

Nr Zamówienia	Materiał komponentów	Kolor korpusu	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Skok S	L	Siła zacisku F (kN)	Siła ręczna FH N
04233-05011AEX30	stal	czarny	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04233-05011A0X20	stal	czarny	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04233-05011A0X30	stal	czarny	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04233-05011A0X40	stal	czarny	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100
04233-05011A0X50	stal	czarny	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
04233-05011A1X20	stal	czarny	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04233-05011A1X30	stal	czarny	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04233-05011A1X40	stal	czarny	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100
04233-05011A1X50	stal	czarny	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
04233-15011A1X20	stal	czarny	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04233-15011A1X30	stal	czarny	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04233-15011A1X40	stal	czarny	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04233-15011A1X50	stal	czarny	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04233-15011A2X20	stal	czarny	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04233-15011A2X30	stal	czarny	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04233-15011A2X40	stal	czarny	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04233-15011A2X50	stal	czarny	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04233-25011A3X25	stal	czarny	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04233-25011A3X30	stal	czarny	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04233-25011A3X40	stal	czarny	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04233-25011A3X50	stal	czarny	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
04233-25011A4X25	stal	czarny	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04233-25011A4X30	stal	czarny	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04233-25011A4X40	stal	czarny	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04233-25011A4X50	stal	czarny	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
04233-95111ADX10	stal nierdzewna	czarny	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04233-95111ADX15	stal nierdzewna	czarny	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04233-95111ADX30	stal nierdzewna	czarny	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04233-95111AEX10	stal nierdzewna	czarny	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04233-95111AEX15	stal nierdzewna	czarny	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04233-95111AEX30	stal nierdzewna	czarny	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04233-05111AEX15	stal nierdzewna	czarny	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	15	2,5	100
04233-05111AEX20	stal nierdzewna	czarny	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04233-05111AEX30	stal nierdzewna	czarny	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04233-05111A0X20	stal nierdzewna	czarny	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04233-05111A0X30	stal nierdzewna	czarny	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04233-05111A0X40	stal nierdzewna	czarny	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100
04233-05111A0X50	stal nierdzewna	czarny	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
04233-05111A1X20	stal nierdzewna	czarny	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04233-05111A1X30	stal nierdzewna	czarny	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04233-05111A1X40	stal nierdzewna	czarny	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100
04233-05111A1X50	stal nierdzewna	czarny	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
04233-15111A1X20	stal nierdzewna	czarny	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04233-15111A1X30	stal nierdzewna	czarny	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04233-15111A1X40	stal nierdzewna	czarny	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04233-15111A1X50	stal nierdzewna	czarny	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04233-15111A2X20	stal nierdzewna	czarny	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04233-15111A2X30	stal nierdzewna	czarny	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04233-15111A2X40	stal nierdzewna	czarny	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04233-15111A2X50	stal nierdzewna	czarny	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04233-25111A3X25	stal nierdzewna	czarny	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04233-25111A3X30	stal nierdzewna	czarny	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04233-25111A3X40	stal nierdzewna	czarny	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04233-25111A3X50	stal nierdzewna	czarny	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
04233-25111A4X25	stal nierdzewna	czarny	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04233-25111A4X30	stal nierdzewna	czarny	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04233-25111A4X40	stal nierdzewna	czarny	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04233-25111A4X50	stal nierdzewna	czarny	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
04233-95014ADX10	stal	czerwony RAL 3003	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04233-95014ADX15	stal	czerwony RAL 3003	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04233-95014ADX30	stal	czerwony RAL 3003	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04233-95014AEX10	stal	czerwony RAL 3003	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04233-95014AEX15	stal	czerwony RAL 3003	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04233-95014AEX30	stal	czerwony RAL 3003	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał komponentów	Kolor korpusu	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Skok S	L	Siła zacisku F (kN)	Siła ręczna FH N
04233-05014AEX15	stal	czerwony RAL 3003	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	15	2,5	100
04233-05014AEX20	stal	czerwony RAL 3003	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04233-05014AEX30	stal	czerwony RAL 3003	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04233-05014A0X20	stal	czerwony RAL 3003	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04233-05014A0X30	stal	czerwony RAL 3003	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04233-05014A0X40	stal	czerwony RAL 3003	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100
04233-05014A0X50	stal	czerwony RAL 3003	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
04233-05014A1X20	stal	czerwony RAL 3003	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04233-05014A1X30	stal	czerwony RAL 3003	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04233-05014A1X40	stal	czerwony RAL 3003	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100
04233-05014A1X50	stal	czerwony RAL 3003	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
04233-15014A1X20	stal	czerwony RAL 3003	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04233-15014A1X30	stal	czerwony RAL 3003	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04233-15014A1X40	stal	czerwony RAL 3003	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04233-15014A1X50	stal	czerwony RAL 3003	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04233-15014A2X20	stal	czerwony RAL 3003	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04233-15014A2X30	stal	czerwony RAL 3003	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04233-15014A2X40	stal	czerwony RAL 3003	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04233-15014A2X50	stal	czerwony RAL 3003	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04233-25014A3X25	stal	czerwony RAL 3003	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04233-25014A3X30	stal	czerwony RAL 3003	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04233-25014A3X40	stal	czerwony RAL 3003	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04233-25014A3X50	stal	czerwony RAL 3003	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
04233-25014A4X25	stal	czerwony RAL 3003	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04233-25014A4X30	stal	czerwony RAL 3003	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04233-25014A4X40	stal	czerwony RAL 3003	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04233-25014A4X50	stal	czerwony RAL 3003	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
04233-95114ADX10	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04233-95114ADX15	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04233-95114ADX30	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04233-95114AEX10	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04233-95114AEX15	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04233-95114AEX30	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04233-05114AEX15	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	15	2,5	100
04233-05114AEX20	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04233-05114AEX30	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04233-05114A0X20	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04233-05114A0X30	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04233-05114A0X40	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100
04233-05114A0X50	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
04233-05114A1X20	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04233-05114A1X30	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04233-05114A1X40	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100
04233-05114A1X50	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
04233-15114A1X20	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04233-15114A1X30	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04233-15114A1X40	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04233-15114A1X50	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04233-15114A2X20	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04233-15114A2X30	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04233-15114A2X40	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04233-15114A2X50	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04233-25114A3X25	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04233-25114A3X30	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04233-25114A3X40	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04233-25114A3X50	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
04233-25114A4X25	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04233-25114A4X30	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04233-25114A4X40	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04233-25114A4X50	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350

