


## Opis artykułu/ilustracje produktu

**Opis****Materiał:**

Stal lub stal nierdzewna.

**Wersja:**

Profil stalowy niepowlekany.

Stal szlachetna 1.4301.

**Wskazówka:**

Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.

Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.


Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.

**Montaż:**


Poprzez spawanie lub otwory wykonane indywidualnie po stronie klienta.

## Rysunki

B=30/40/60



B=80/100



## Przegląd artykułów

| Nr Zamówienia        | Materiał korpusu   | A   | B   | D | A3 | A4 | H  | S | F1 N | F2 N |
|----------------------|--------------------|-----|-----|---|----|----|----|---|------|------|
| 27888-02-00300300303 | stal               | 60  | 30  | 6 | 30 | 30 | 12 | 3 | 800  | 1200 |
| 27888-02-00400400303 | stal               | 80  | 30  | 6 | 40 | 40 | 12 | 3 | 800  | 800  |
| 27888-02-00300300403 | stal               | 60  | 40  | 6 | 30 | 30 | 12 | 3 | 800  | 1200 |
| 27888-02-00400400403 | stal               | 80  | 40  | 6 | 40 | 40 | 12 | 3 | 800  | 1000 |
| 27888-02-00300300603 | stal               | 60  | 60  | 6 | 30 | 30 | 12 | 3 | 1200 | 1800 |
| 27888-02-00400400803 | stal               | 80  | 80  | 6 | 40 | 40 | 12 | 3 | 1200 | 1800 |
| 27888-02-00500501003 | stal               | 100 | 100 | 6 | 50 | 50 | 12 | 3 | 1200 | 1800 |
| 27888-02-10300300303 | stal nierdzewna A2 | 60  | 30  | 6 | 30 | 30 | 12 | 3 | 700  | 1000 |
| 27888-02-10400400303 | stal nierdzewna A2 | 80  | 30  | 6 | 40 | 40 | 12 | 3 | 700  | 600  |
| 27888-02-10300300403 | stal nierdzewna A2 | 60  | 40  | 6 | 30 | 30 | 12 | 3 | 700  | 1000 |
| 27888-02-10400400403 | stal nierdzewna A2 | 80  | 40  | 6 | 40 | 40 | 12 | 3 | 700  | 800  |
| 27888-02-10300300603 | stal nierdzewna A2 | 60  | 60  | 6 | 30 | 30 | 12 | 3 | 1000 | 1500 |

## Przegląd artykułów

| Nr Zamówienia        | Materiał korpusu   | A   | B   | D | A3 | A4 | H  | S | F1 N | F2 N |
|----------------------|--------------------|-----|-----|---|----|----|----|---|------|------|
| 27888-02-10400400803 | stal nierdzewna A2 | 80  | 80  | 6 | 40 | 40 | 12 | 3 | 1000 | 1500 |
| 27888-02-10500501003 | stal nierdzewna A2 | 100 | 100 | 6 | 50 | 50 | 12 | 3 | 1000 | 1500 |