



Opis artykułu/ilustracje produktu

INCH
Parts

Opis

Materiał:

Odlew aluminiowy.

Śruba z łbem walcowym DIN 7984 i nakrętka sześciokątna DIN 985, stalowa.

Wersja:

bębnowany.

Śruba z łbem walcowym i nakrętka sześciokątna, ocynkowana.


Wskazówka:

Wymiary A i B podane są w calach, a wszystkie pozostałe wymiary podane są w mm.


Na zapytanie:

Dźwignia zaciskowa do mocowania.

Opis artykułu/ilustracje produktu



Rysunki



Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	P	R	S
29006-5CPCP	0.5	0.5	28	25	32	35,5	25	30	56	66	43	23	49	M6x20
29006-5CRCR	0.75	0.75	28	25	32	35,5	25	30	56	66	43	23	49	M6x20

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	P	R	S
29006-5CSCS	1	1	38	40	45	53	40	42,5	80	93	60	33	72,5	M8x25
29006-5CTCT	1.25	1.25	38	40	45	53	40	42,5	80	93	60	33	72,5	M8x25
29006-5D2D2	1.5	1.5	55	56	60	74	56	61	116	134	88	40	108	M10x30
29006-5D4D4	2	2	63	66	66	84	66	71	131	149	98	45	123	M10x35