



Opis artykułu/ilustracje produktu




1/4"



1/2"



3/4"



Opis

Materiał:

Kopolimer acetalowy (POM).

Wersja:

Wąż przegubowy koloru niebieskiego lub czarnego.

Akcesoria koloru pomarańczowego.

Wskazówka:

Elastyczny wąż przegubowy do przesyłu lub odsysania cieczy oraz od odciągania pyłu, oparów i dymu. Daje się dowolnie przedłużać i skracać. Materiał jest odporny na większość chemikaliów i rozpuszczalników.

Jest nieprzewodzący i dlatego nadaje się także do użycia na obrabiarkach do obróbki elektroiskrowej.

Daje się precyzyjnie regulować, jest odporny na wibracje, zachowuje pozycję, odporny na ściskanie. Można go dowolnie łączyć z dyszami, dławnicami śrubowymi, rozgałęzieniami, teownikami, reduktorami, przedłużkami itd.

Zalecane ciśnienie w przewodzie:

wielkość 1/4" 2-3,5 bar

wielkość 1/2" 1,4-2 bar

wielkość 3/4" 0,7-1,4 bar

Natężenie przepływu:

wielkość 1/4" 950 l/min.


wielkość 1/2" 1800 l/min.

wielkość 3/4" 4300 l/min.

Zakres temperatury:

-20°C do +80°C.

Opis artykułu/ilustracje produktu



























Rysunki





























Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Nazwa artykułu	Nazwa	Rozmiar	Zastosowanie	Zdjęcie
96200-1400141	PRZEWODY ELASTYCZNE RO.1/4 L=140, NIEBIESKI	Przewody Elastyczne	1/4		
96200-1400142	PRZEWODY ELASTYCZNE RO.1/4 L=140, CZARNY	Przewody Elastyczne	1/4		
96200-1415001	PRZEWODY ELASTYCZNE RO.1/4 L=15M, NIEBIESKI	Przewody Elastyczne	1/4		
96200-1415002	PRZEWODY ELASTYCZNE RO.1/4 L=15M, CZARNY	Przewody Elastyczne	1/4		
96200-1401	DYSZA OKRĄGLA RO.1/4, D=1,5	Dysza Okrągła	1/4	strumień punktowy	
96200-1402	DYSZA OKRĄGLA RO.1/4, D=3	Dysza Okrągła	1/4	strumień punktowy	
96200-1403	DYSZA OKRĄGLA RO.1/4, D=6	Dysza Okrągła	1/4	strumień punktowy	
96200-1404	DYSZA PŁASKA SZEROKI SPRAY RO.1/4 B=25	Dysza Płaska	1/4	strumień szeroki płaski	
96200-1405	DYSZA PŁASKA RO.1/4 B=12X1	Dysza Płaska	1/4	strumienia o stałym przekroju	
96200-1406	DYSZA PŁASKA RO.1/4 B=12X1,5	Dysza Płaska	1/4	strumienia o stałym przekroju	
96200-1407	DYSZA PŁASKA RO.1/4, 5-OTWOROW	Dysza Płaska	1/4	kilku równoległych, pojedynczych strumieni	
96200-1408	DYSZA PŁASKA RO.1/4, 7-OTWOROW	Dysza Płaska	1/4	kilku równoległych, pojedynczych strumieni	
96200-1409	DYSZA PODŁUŻNA RO.1/4 B=25	Dysza Podłużna	1/4	strumień prosty, kierunkowy	
96200-1410	DYSZA PŁASKA Z PRZEGUBEM KULOWYM RO.1/4, 16-OTWOROW, D=1	Dysza Płaska	1/4	kilku równoległych, pojedynczych strumieni	
96200-1411	DYSZA PŁASKA Z PRZEGUBEM KULOWYM RO.1/4, 16-OTWOROW, D=1,5	Dysza Płaska	1/4	kilku równoległych, pojedynczych strumieni	
96200-1412	DYSZA PŁASKA Z PRZEGUBEM KULOWYM RO.1/4, 20-OTWOROW, D=2	Dysza Płaska	1/4	kilku równoległych, pojedynczych strumieni	
96200-1413	DYSZA KĄTOWA 90° RO.1/4, D=1,5	Dysza Kątowa	1/4	strumień punktowy	
96200-1414	DYSZA KĄTOWA 90° RO.1/4, D=3	Dysza Kątowa	1/4	strumień punktowy	
96200-1415	DYSZA KĄTOWA 90° RO.1/4, D=6	Dysza Kątowa	1/4	strumień punktowy	
96200-1416	DYSZA KĄTOWA 90° RO.1/4, 6-OTWOROW	Dysza Kątowa	1/4	kilku równoległych, pojedynczych strumieni	
96200-1417	LACZNIK GWINTOWANY NPT 1/8 RO.1/4	Łącznik Gwintowany	1/4	z kulką i gwintem zewnętrznym	
96200-1418	LACZNIK GWINTOWANY NPT 1/4 RO.1/4	Łącznik Gwintowany	1/4	z kulką i gwintem zewnętrznym	
96200-1419	ROZGAŁĘZNIK RO.1/4	Rozgałęźnik	1/4	2 węże z jednego przewodu doprowadzającego	
96200-1420	ROZGAŁĘZNIK RO.1/4	Rozgałęźnik	1/4	2 węże pod kątem 90° z jednego przewodu doprowadzającego	
96200-1421	ZŁĄCZKA RO.1/4	Złączka	1/4	do wąskich zgięć	
96200-1422	SPRZĘGŁO RO.1/4	Sprzęgło	1/4	z podkładką po obu stronach	
96200-1423	ADAPTER RO.1/4, D=1/8	Adapter	1/4	z podkładką i gwintem wewnętrznym	

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Nazwa artykułu	Nazwa	Rozmiar	Zastosowanie	Zdjęcie
96200-1424	SLUP DYSTANSOWY R0.1/4 L=95	Słup Dystansowy	1/4	do łączenia dłuższych odcinków	
96200-1425	PRZEWOD KĄTOWY 90° R0.1/4	Przewód Kątowy	1/4	zastosowanie w przypadku zgięć	
96200-1426	PIERSCIEN R0.1/4	Pierścień	1/4	z bocznymi otworami płuczkowymi	
96200-1427	PIERSCIEN ZACISKOWY DO SRUB R0.1/4	Pierścień Zaciskowy	1/4	pozwała uniknąć przegięć lub zmian pozycji w przypadku wyższego ciśnienia	
96200-1428	ZAWOR ZWROTNY R0.1/4	Zawór Zwrotny	1/4	zapobiega cieknięciu	
96200-1429	KOREK ZAMYKAJACY GWINT ZEWNETRZNY R0.1/4, NPT 1/4	Korek Zamykający	1/4	do stopniowej regulacji natężenia przepływu i jego odłączenia	
96200-1430	KOREK ZAMYKAJACY GWINT WEWNETRZNY R0.1/4, NPT 1/4	Korek Zamykający	1/4	do stopniowej regulacji natężenia przepływu i jego odłączenia	
96200-1431	KOREK ZAMYKAJACY W SEGMENTCIE POLACZEN R0.1/4	Korek Zamykający	1/4	do stopniowej regulacji natężenia przepływu i jego odłączenia	
96200-1499	NARZEDZIE MONTAZOWE R0.1/4	Narzędzie Montażowe	1/4	do montażu elementów przewodu	
96200-1200141	PRZEWODY ELASTYCZNE R0.1/2 L=140, NIEBIESKI	Przewody Elastyczne	1/2		
96200-1200142	PRZEWODY ELASTYCZNE R0.1/2 L=140, CZARNY	Przewody Elastyczne	1/2		
96200-1215001	PRZEWODY ELASTYCZNE R0.1/2 L=15M, NIEBIESKI	Przewody Elastyczne	1/2		
96200-1215002	PRZEWODY ELASTYCZNE R0.1/2 L=15M, CZARNY	Przewody Elastyczne	1/2		
96200-1201	DYSZA OKRAGLA R0.1/2, D=6	Dysza Okrągła	1/2	strumień punktowy	
96200-1202	DYSZA OKRAGLA R0.1/2, D=9	Dysza Okrągła	1/2	strumień punktowy	
96200-1203	DYSZA OKRAGLA R0.1/2, D=12	Dysza Okrągła	1/2	strumień punktowy	
96200-1204	DYSZA PLASKA SZEROKI SPRAY R0.1/2 B=32	Dysza Płaska	1/2	strumień szeroki płaski	
96200-1205	DYSZA PLASKA SZEROKI SPRAY R0.1/2 B=63	Dysza Płaska	1/2	strumień szeroki płaski	
96200-1206	DYSZA PLASKA R0.1/2 B=18X2	Dysza Płaska	1/2	strumienia o stałym przekroju	
96200-1207	DYSZA PLASKA R0.1/2 B=18X3,2	Dysza Płaska	1/2	strumienia o stałym przekroju	
96200-1208	DYSZA PLASKA R0.1/2, 5-OTWOROW, D=3,2	Dysza Płaska	1/2	kilku równoległych, pojedynczych strumieni	
96200-1209	DYSZA PLASKA R0.1/2, 7-OTWOROW, D=2	Dysza Płaska	1/2	kilku równoległych, pojedynczych strumieni	
96200-1210	DYSZA PODLUZNA R0.1/2 B=32	Dysza Podłużna	1/2	strumień prosty, kierunkowy	
96200-1211	DYSZA PODLUZNA R0.1/2 B=42	Dysza Podłużna	1/2	strumień prosty, kierunkowy	
96200-1212	DYSZA PLASKA Z PRZEGUBEM KULOWYM R0.1/2, 20-OTWOROW, D=2	Dysza Płaska	1/2	kilku równoległych, pojedynczych strumieni	
96200-1213	DYSZA KATOWA 90° R0.1/2, D=6	Dysza Kątowa	1/2	strumień punktowy	

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Nazwa artykułu	Nazwa	Rozmiar	Zastosowanie	Zdjęcie
96200-1214	DYSZA KATOWA 90° R0.1/2, D=9	Dysza Kątowa	1/2	strumień punktowy	
96200-1215	DYSZA KATOWA 90° R0.1/2, D=12	Dysza Kątowa	1/2	strumień punktowy	
96200-1216	DYSZA KATOWA 90° R0.1/2, 8-OTWOROW	Dysza Kątowa	1/2	kilku równoległych, pojedynczych strumieni	
96200-1217	LACZNIK GWINTOWANY NPT 3/8 R0.1/2	Łącznik Gwintowany	1/2	z kulką i gwintem zewnętrznym	
96200-1218	LACZNIK GWINTOWANY NPT 1/2 R0.1/2	Łącznik Gwintowany	1/2	z kulką i gwintem zewnętrznym	
96200-1219	ROZGALEZNIK R0.1/2	Rozgałęźnik	1/2	2 węże z jednego przewodu doprowadzającego	
96200-1220	ROZGALEZNIK ZREDUKOWANY R0.1/2-1/4	Rozgałęźnik	1/2 - 1/4	2 węże z jednego przewodu doprowadzającego	
96200-1221	ROZGALEZNIK R0.1/2	Rozgałęźnik	1/2	2 węże pod kątem 90° z jednego przewodu doprowadzającego	
96200-1222	ZŁACZKA R0.1/2, POMARANCZOWY	Złączka	1/2	do wąskich zgięć	
96200-1223	SPRZĘGŁO R0.1/2, POMARANCZOWY	Sprzęgło	1/2	z podkładką po obu stronach	
96200-1224	TULEJKA REDUKCYJNA R0.1/2-1/4	Tulejka Redukcyjna	1/2 - 1/4	zredukowana z 1/2" do 1/4"	
96200-1225	SLUP DYSTANSOWY R0.1/2 L=95	Słup Dystansowy	1/2	do łączenia dłuższych odcinków	
96200-1226	PRZEWOD KATOWY 90° R0.1/2	Przewód Kątowy	1/2	zastosowanie w przypadku zgięć	
96200-1227	PIERSCIEN R0.1/2	Pierścień	1/2	z bocznymi otworami płuczkowymi	
96200-1228	PIERSCIEN ZACISKOWY DO SRUB R0.1/2	Pierścień Zaciskowy	1/2	pozwała uniknąć przegięć lub zmian pozycji w przypadku wyższego ciśnienia	
96200-1229	ZAWOR ZWROTNY R0.1/2	Zawór Zwrotny	1/2	zapobiega cieknięciu	
96200-1230	KOREK ZAMYKAJĄCY GWINT ZEWNĘTRZNY R0.1/2, NPT 1/2	Korek Zamykający	1/2	do stopniowej regulacji natężenia przepływu i jego odłączenia	
96200-1231	KOREK ZAMYKAJĄCY GWINT WEWNĘTRZNY R0.1/2, NPT 1/2	Korek Zamykający	1/2	do stopniowej regulacji natężenia przepływu i jego odłączenia	
96200-1232	KOREK ZAMYKAJĄCY W SEGMENTE POLACZEN R0.1/2	Korek Zamykający	1/2	do stopniowej regulacji natężenia przepływu i jego odłączenia	
96200-1299	NARZĘDZIE MONTAŻOWE R0.1/2	Narzędzie Montażowe	1/2	do montażu elementów przewodu	
96200-3400151	PRZEWODY ELASTYCZNE R0.3/4 L=152, NIEBIESKI	Przewody Elastyczne	3/4		
96200-3400152	PRZEWODY ELASTYCZNE R0.3/4 L=152, CZARNY	Przewody Elastyczne	3/4		
96200-3401501	PRZEWODY ELASTYCZNE R0.3/4 L=1,5M, NIEBIESKI	Przewody Elastyczne	3/4		
96200-3401502	PRZEWODY ELASTYCZNE R0.3/4 L=1,5M, CZARNY	Przewody Elastyczne	3/4		
96200-3415001	PRZEWODY ELASTYCZNE R0.3/4 L=15M, NIEBIESKI	Przewody Elastyczne	3/4		
96200-3415002	PRZEWODY ELASTYCZNE R0.3/4 L=15M, CZARNY	Przewody Elastyczne	3/4		
96200-3401	DYSZA OKRĄGŁA R0.3/4, D=16	Dysza Okrągła	3/4	strumień punktowy	

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Nazwa artykułu	Nazwa	Rozmiar	Zastosowanie	Zdjęcie
96200-3402	DYSZA OKRĄGLA R0.3/4, D=19	Dysza Okrągła	3/4	strumień punktowy	
96200-3403	DYSZA PŁASKA SZEROKI SPRAY R0.3/4 B=76	Dysza Płaska	3/4	strumień szeroki płaski	
96200-3404	LACZNIK GWINTOWANY NPT 3/4 R0.3/4	Łącznik Gwintowany	3/4	z kulką i gwintem zewnętrznym	
96200-3405	LACZNIK GWINTOWANY BSPT 3/4 R0.3/4	Łącznik Gwintowany	3/4	z kulką i gwintem zewnętrznym	
96200-3406	STOPKA MOCUJACA Z OTWOREM GWINTOWANYM R0.3/4	Stopka Mocująca	3/4		
96200-3407	ROZGALEZNIK R0.3/4	Rozgałęźnik	3/4	2 węże z jednego przewodu doprowadzającego	
96200-3408	ROZGALEZNIK ZREDUKOWANY R0.3/4-1/2	Rozgałęźnik	3/4-1/2	zredukowana z 3/4" do 1/2"	
96200-3409	TULEJKA REDUKCYJNA R0.3/4-1/2	Tulejka Redukcyjna	3/4-1/2	zredukowana z 1/2" do 1/4"	
96200-3410	SPRZĘGŁO R0.3/4	Sprzęgło	3/4	z podkładką po obu stronach	
96200-3411	ZŁĄCZKA R0.3/4	Złączka	3/4	do wąskich zgięć	
96200-3412	KOREK ZAMYKAJACY GWINT ZEWNETRZNY R0.3/4, NPT 3/4	Korek Zamykający	3/4	do stopniowej regulacji natężenia przepływu i jego odłączenia	
96200-3413	KOREK ZAMYKAJACY GWINT WEWNETRZNY R0.3/4, NPT 3/4	Korek Zamykający	3/4	do stopniowej regulacji natężenia przepływu i jego odłączenia	
96200-3414	KOREK ZAMYKAJACY W SEGMENTIE POLACZEN R0.3/4	Korek Zamykający	3/4	do stopniowej regulacji natężenia przepływu i jego odłączenia	
96200-3499	NARZEDZIE MONTAZOWE R0.3/4	Narzędzie Montażowe	3/4	do montażu elementów przewodu	