



Numer produktu: 0207094

### Przysawka B-BL30-2 silikonowa, 3/8" NPT męskie SS wykrywalne, FCM

- Materiał silikonowy jest zgodny z FDA 21 CFR 177.2600 i UE 1935/2004.
- Trwały, wysokiej jakości materiał silikonowy.
- Niski procentowy dodatek metalu (Fe) dodany do gumy czyni ją materiałem wykrywalnym.
- Nadaje się do wykorzystania w piekarni, do obsługi wypieków z posypką z nasion.
- Odpowiednie do regulacji poziomu.
- Dostępne z męskimi gwintami klasy spożywczej, wykrywalnymi plastikowymi mocowaniami lub mocowaniami z kwasoodpornej nierdzewnej stali. Mocowania są rozdzielane.
- Dodatkowa opcja montażowa - klip ustalający do standardowych pasek depannerów służących do pobierania wypieków.
- Dzięki higienicznej konstrukcji łatwe do czyszczenia. Brak zagłębień na pył/brud.
- Niski poziom podciśnienia wymagany do złożenia mieszka. Zmniejsza ryzyko uszkodzenia przenoszonych produktów piekarniczych.

#### Ogólne

Aplikacja	Wykrywalne FDA
Kształt	Wielomieszkowe
Materiał	SILDETFCM, ASTM316L
Model przysawki	B-BL
Waga	48 g
Objętość	11 cm <sup>3</sup>
Suction cup model	B-BL30-2 FCM, detectable
Movement, vertical max.	16,8 mm
Minimalny promień krzywizny	10,8 mm

## Mocowanie

Opcje mocowania	Brak
Wymiar mocowania	3/8"
Rodzaj mocowania	Męskie
Rodzaj mocowania	Gwint typu NPT



---

## Wymiar

Wysokość	34 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem	30,5 mm
Średnica zewnętrzna	30 mm

---

## Wydajność - siła podnoszenia

B-BL30-2 FCM, detectable		
10 -kPa	4,4 N	3 N
20 -kPa	7,4 N	4,4 N
40 -kPa	12,3 N	8,3 N

---

## Materiał

Nazwa	SILDETFCM
Kolor	Blue
Minimalna temperatura	-40 - 200 °C
Twardość	40 °Shore A

---

	SILDETFCM
Alkohol	++
Stężone kwasy	-
Etanol	n/a
Hydroliza	+
Metanol	n/a
Olej	-
Utlenianie	+++
Benzyna	-
Odporność na zużycie	++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++

---

## Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się  
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

---

#### Akcesoria

0121660 | Zacisk podtrzymujący B-BL40-2, wykrywalny

0207181 | Fitting G3/8" Male, SS, B-BL

0207183 | Fitting G1/2" Male, SS, B-BL

0207184 | Fitting 1/2" NPT Male, SS, B-BL

0207190 | Fitting G3/8" Male, composite, B-BL

0207191 | Fitting 3/8" NPT Male, composite, B-BL

0207192 | Fitting G1/2" Male, composite, B-BL

0207193 | Fitting 1/2" NPT Male, composite, B-BL

#### Części zamienne

0207182 | Fitting 3/8" NPT Male, SS, B-BL

0206373 | Przyssawka B-BL30-2 silikonowa, wykrywalna, FCM