



Numer produktu: 0101928

## Przyssawka B150 Silikon, G1/2" żeński, z filtrem siatkowym

- Odpowiednie do regulacji poziomu. Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie, na przykład wytłoczki lub blachy faliste.
- Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- W celu zapewnienia precyzji i bezpieczeństwa transportu, przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.

### Ogólne

Numer artykułu, alternatywny	S.B150S60.G12F.01
Aplikacja	PlasticInjectionMoldedParts, DrySheetMetal
Kształt	Mieszkowe
Materiał	Silikon (SIL)
Model przyssawki	B
Waga	265 g
Objętość	650 cm <sup>3</sup>
Suction cup model	B150
Movement, vertical max.	46,6 mm
Minimalny promień krzywizny	75 mm

### Mocowanie


Opcje mocowania	Filtr siatkowy
Wymiar mocowania	1/2"
Rodzaj mocowania	Żeńskie
Rodzaj mocowania	Gwint typu G

## Wymiar

Wysokość	85,3 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem	176 mm
Średnica zewnętrzna	160 mm

---

## Wydajność - siła podnoszenia

	B150	
20 -kPa		294 N
60 -kPa		686 N
90 -kPa		883 N

---

## Materiał

Nazwa	SIL
Kolor	Red
Minimalna temperatura	-40 - 200 °C
Twardość	50 °Shore A

---

	SIL
Alkohol	++
Stężone kwasy	-
Etanol	n/a
Hydroliza	+
Metanol	n/a
Olej	-
Utlenianie	+++
Benzyna	-
Odporność na zużycie	++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++

---

Rysunki wymiarowe 

Ta czynność wymaga zalogowania się  
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

---

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
  - Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
  - Wilgotność względna: 0-100%
  - Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4
-

Aksesoria

3150109S | Suction cup B150 Silicone

3150109P | Suction cup B150 Nitrile-PVC

0100567 | Mocowanie 150, G3/4" żeńskie, z filtrem siatkowym

Części zamienne

0100564 | Mocowanie 150, G1/2" żeńskie, z filtrem siatkowym