



Numer produktu: 0200239

Przysawka BL30-5, silikon FCM

- Wykonane z silikonu spełniającego wymagania FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004 oraz regulacjami Unii Europejskiej EU 1935/2004.
- Wysoki początkowy przepływ, ze wzmocnionym mieszkem i szeroką cienką wargą.
- Nadają się do przenoszenia trudnych do chwytania worków np.: toreb wypełnionych płynem, mrożonek oraz ciężkich worków.
- Zakres temperatur pracy -40-200°C.
- Odpowiednie do kompensacji poziomu.

Ogólne

Aplikacja	BagHandling, FDA
Kształt	Wielomieszkowe
Materiał	Silikon (SIL FDA)
Model przyssawki	BL-5
Waga	14,5 g
Objętość	8,55 cm ³
Suction cup model	BL30-5
Movement, vertical max.	11 mm
Minimalny promień krzywizny	17 mm



Mocowanie

Opcje mocowania	Brak
Wymiar mocowania	Brak
Rodzaj mocowania	Brak

Wymiar

Wysokość	36,5 mm
Średnica zewnętrzna	30,5 mm

Wydajność - siła podnoszenia

	BL30-5		
20 -kPa		8 N	3 N
60 -kPa		9 N	5,5 N

Materiał

Nazwa	SILFDA40
Kolor	Transparent
Minimalna temperatura	-40 - 200 °C
Twardość	40 °Shore A

	SILFDA40
Alkohol	++
Stężone kwasy	-
Etanol	n/a
Hydroliza	+
Metanol	n/a
Olej	-
Utlenianie	+++
Benzyna	-
Odporność na zużycie	++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Aksesoria

0118793 | Mocowanie G1/4" męskie

0118794 | Mocowanie 1/4" NPT męskie