



Numer produktu: 0200240

Przysawka BL50-5, silikon FCM

- Wykonane z silikonu spełniającego wymagania FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Wysoki początkowy przepływ, ze wzmocnionym mieszkim i szeroką cienką wargą.
- Nadają się do przenoszenia trudnych do chwytania worków np.: toreb wypełnionych płynem, mrożonek oraz ciężkich worków.
- Zakres temperatur pracy -40-200°C.
- Odpowiednie do kompensacji poziomu.

Ogólne

Aplikacja	BagHandling, FDA
Kształt	Wielomieszkowe
Materiał	Silikon (SIL FDA)
Model przyssawki	BL-5
Waga	29 g
Objętość	26 cm ³
Suction cup model	BL50-5
Movement, vertical max.	18 mm
Minimalny promień krzywizny	30 mm



Mocowanie

Opcje mocowania	Brak
Wymiar mocowania	Brak
Rodzaj mocowania	Brak

Wymiar

Wysokość	53 mm
Średnica zewnętrzna	50,3 mm

Wydajność - siła podnoszenia

	BL50-5		
20 -kPa		8 N	9,4 N
60 -kPa		25 N	20,5 N

Materiał

Nazwa	SILFDA40
Kolor	Transparent
Minimalna temperatura	-40 - 200 °C
Twardość	40 °Shore A

	SILFDA40
Alkohol	++
Stężone kwasy	-
Etanol	n/a
Hydroliza	+
Metanol	n/a
Olej	-
Utlenianie	+++
Benzyna	-
Odporność na zużycie	++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Aksesoria

0113117 | Mocowanie G1/2" męskie

0113140 | Mocowanie 1/2" NPT męskie