



Numer produktu: 0207076

## Przyssawka F-BX25 silikonowa, G3/8" męskie kompozytowe wykrywalne, FCM

- Materiał silikonowy jest zgodny z FDA 21 CFR 177.2600 i UE 1935/2004.
- Trwały, wysokiej jakości materiał silikonowy.
- Niski procentowy dodatek metalu (Fe) dodany do gumy czyni ją materiałem wykrywalnym.
- Nadaje się do mrożonek a także do surowej żywności.
- Doskonała przyczepność na produktach spożywczych o nieregularnych powierzchniach i różnych wysokościach, nawet przy dużej prędkości i przyspieszeniach.
- Dostępne z męskim gwintem, wykrywalnymi plastikowymi mocowaniami lub kwasoodpornymi mocowaniami ze stali nierdzewnej.
- Łatwe do czyszczenia dzięki higienicznej konstrukcji. Brak zagłębień na pył/brud.
- Niski poziom podciśnienia wymagany do złożenia mieszka. Zmniejsza ryzyko uszkodzenia przenoszonych produktów spożywczych.

### Ogólne

Aplikacja	Wykrywalne FDA
Kształt	Wielomieszkowe
Materiał	SILDETFCM, Composite
Model przyssawki	F-BX
Maksymalny moment dokręcania	13 Nm
Waga	8,8 g
Objętość	5,1 cm <sup>3</sup>
Suction cup model	F-BX25
Movement, vertical max.	15,5 mm
Minimalny promień krzywizny	9 mm

## Mocowanie

Opcje mocowania	Brak
Wymiar mocowania	3/8"
Rodzaj mocowania	Męskie
Rodzaj mocowania	Gwint typu G



---

## Wymiar

Wysokość	42 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem	26 mm
Średnica zewnętrzna	26 mm

---

## Wydajność - siła podnoszenia

	F-BX25		
10 -kPa		3,9 N	2,9 N
20 -kPa		6,9 N	4,6 N
40 -kPa		8 N	7,3 N

---

## Materiał

Nazwa	SILDETFCM
Kolor	Blue
Minimalna temperatura	-40 - 200 °C
Twardość	40 °Shore A

---

	SILDETFCM
Alkohol	++
Stężone kwasy	-
Etanol	n/a
Hydroliza	+
Metanol	n/a
Olej	-
Utlenianie	+++
Benzyna	-
Odporność na zużycie	++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++

---

## Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się  
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

---

#### Akcesoria

0207147 | Fitting G1/4" Male, SS, F-BX25-50 P-D36

0207148 | Fitting 1/4"NPT Male, SS, F-BX25-50 P-D36

0207149 | Fitting G3/8" Male, SS, F-BX25-50 P-D36

0207150 | Fitting 3/8"NPT Male, SS, F-BX25-50 P-D36

0207151 | Fitting G1/4" Male, composite, F-BX25-50 P-D36

0207152 | Fitting 1/4"NPT Male, composite, F-BX25-50 P-D36

0207153 | Fitting G3/8" Male, composite, F-BX25-50 P-D36

0207154 | Fitting 3/8"NPT Male, composite, F-BX25-50 P-D36

#### Części zamienne

0207153 | Fitting G3/8" Male, composite, F-BX25-50 P-D36

0206205 | Przyssawka F-BX25 silikonowa, wykrywalna, FCM