



Numer produktu: 0101908

Przysawka F110 Silikon, G3/8" żeński, z filtrem siatkowym

- Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich.
- Dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe.
- Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszonego przedmiotu.
- Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich, delikatnych przedmiotów oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.

Ogólne

Aplikacja	Suche blachy
Kształt	Płaskie
Materiał	Silikon (SIL)
Model przysawki	F
Waga	66 g
Objętość	70 cm ³
Suction cup model	F110
Movement, vertical max.	4 mm
Minimalny promień krzywizny	250 mm



Mocowanie

Opcje mocowania	Filtr siatkowy
Wymiar mocowania	3/8"
Rodzaj mocowania	Żeńskie
Rodzaj mocowania	Gwint typu G

Wymiar

Wysokość	36,2 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem	115,3 mm
Średnica zewnętrzna	112 mm

Wydajność - siła podnoszenia

	F110		
20 -kPa		140 N	140 N
60 -kPa		420 N	250 N
90 -kPa		560 N	300 N

Materiał

Nazwa	SIL
Kolor	Red
Minimalna temperatura	-40 - 200 °C
Twardość	50 °Shore A

	SIL
Alkohol	++
Stężone kwasy	-
Etanol	n/a
Hydroliza	+
Metanol	n/a
Olej	-
Utlenianie	+++
Benzyna	-
Odporność na zużycie	++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
 - Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
 - Wilgotność względna: 0-100%
 - Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4
-

Akcesoria

- 3150038P | Suction cup F110 Nitrile-PVC with washer
- 3150038S | Suction cup F110 Silicone with washer
- 3150038T | Suction cup F110 HNBR with washer
- 3150132P | Przyssawka F110 Nitril-PVC
- 3150132T | Przyssawka F110 HNBR
- 0100559 | Mocowanie 110, 3/8" NPSF żeńskie, z filtrem siatkowym
- 0100561 | Mocowanie 110, G1/2" żeńskie, z filtrem siatkowym
- 0100563 | Mocowanie 110, G1/2" żeńskie, z zaworem stożkowym
- 3250007 | Mocowanie G1/2" żeńskie Al, z filtrem siatkowym

Części zamienne

- 3150132S | Przyssawka F110 Silikon
- 0100557 | Mocowanie G3/8" żeńskie, z filtrem siatkowym