



Numer produktu: 0202113

## Przyssawka VL40BX

- Odpowiednie do kompensacji różnic poziomów.
- Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami na jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie, na przykład płyty falistych lub tłoczono.
- Ruch podnoszący może być używany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- Aby osiągnąć dobrą precyzję i bezpieczny ruch podnoszenia, tylko lekkie przedmioty powinny być obsługiwane przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni obiektu.
- Rabaty dostępne dla dużych opakowań od 30-99 sztuk i jeszcze większe niżki dla opakowań powyżej 100 sztuk.
- Materiał nie zawiera PVC, nadaje się do recyklingu

### Ogólne

Materiał	TPE-U
Model przyssawki	BX-P
Kształt	Mieszkowe
Suction cup model	VL40BX TPE-U

### Mocowanie


Opcje mocowania	Brak
Wymiar mocowania	Brak
Rodzaj mocowania	Brak

## Wymiar

Wysokość (B)	36,3 mm
Wysokości 2 (D)	15 mm
Średnica wewnętrzna (C)	10 mm
Średnica zewnętrzna, min. (A)	40 mm

---

## Wydajność - siła podnoszenia

VL40BX TPE-U	
50 -kPa	29 N

---

## Materiał


Nazwa	TPEU
Kolor	Purple
Minimalna temperatura	0 - 60 °C
Twardość	65 °Shore A

---

	TPEU
Alkohol	n/a
Stężone kwasy	n/a
Etanol	n/a
Hydroliza	n/a
Metanol	n/a
Olej	n/a
Utlenianie	n/a
Benzyna	n/a
Odporność na zużycie	n/a
Warunki atmosferyczne i ozon	n/a

---

## Rysunki wymiarowe



Aksesoria

0202162 | Mocowania VL D=Ø10, 1/4" NPT - 1/8" NPSF

0202166 | Mocowania VL D=Ø10, 3/8" NPT - 1/4" NPSF

0202158 | Mocowania VL D=Ø10, G1/4" - G1/8"

0202164 | Mocowania VL D=Ø10, G3/8" - G1/4"