



Numer produktu: 0202737

### Przysawka VL50BL, 3/8"NPT-1/4"NPSF

- Odpowiednie do kompensacji różnic poziomów.
- Ruch podnoszący może być używany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- Mniej odpowiednie, gdy siła podnosząca jest równoległa do powierzchni przedmiotu.
- Rabaty dostępne dla dużych opakowań od 30-99 sztuk i jeszcze większe zniżki dla opakowań powyżej 100 sztuk.
- Materiał nie zawiera PVC, nadaje się do recyklingu

## Ogólne

Materiał	TPE-U
Model przysawki	BL
Kształt	Wielomieszkowe
Suction cup model	VL50BL TPE-U

---

## Mocowanie

Opcje mocowania	Brak
Wymiar mocowania	14, 38
Rodzaj mocowania	Żeńskie/Męskie
Rodzaj mocowania	NT, NS


---

## Wymiar

Wysokość (B)	62,5 mm
Wysokości 2 (D)	15 mm
Średnica wewnętrzna (C)	10 mm
Średnica zewnętrzna, min. (A)	50 mm

---

## Wydajność - siła podnoszenia

	VL50BL TPE-U	
50 -kPa		35 N

---

## Materiał

Nazwa	TPEU
Kolor	Purple
Minimalna temperatura	0 - 60 °C
Twardość	65 °Shore A

---

	TPEU
Alkohol	n/a
Stężone kwasy	n/a
Etanol	n/a
Hydroliza	n/a
Metanol	n/a
Olej	n/a
Utlenianie	n/a
Benzyna	n/a
Odporność na zużycie	n/a
Warunki atmosferyczne i ozon	n/a

---

## Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się

Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

---

#### Akcesoria

0202158 | Mocowania VL D=Ø10, G1/4" - G1/8"

0202164 | Mocowania VL D=Ø10, G3/8" - G1/4"

0202162 | Mocowania VL D=Ø10, 1/4" NPT - 1/8" NPSF

#### Części zamienne

0202121 | Przyssawka VL50BL

0202166 | Mocowania VL D=Ø10, 3/8" NPT - 1/4" NPSF