



Numer produktu: 0202115

Przyssawka VL60BX

- Odpowiednie do kompensacji różnic poziomów.
- Kilka przyssawek z krótkimi mieszkanami na jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie, na przykład płyty falistych lub tłoczony.
- Ruch podnoszący może być używany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- Aby osiągnąć dobrą precyzję i bezpieczny ruch podnoszenia, tylko lekkie przedmioty powinny być obsługiwane przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni obiektu.
- Rabaty dostępne dla dużych opakowań od 30-99 sztuk i jeszcze większe zniżki dla opakowań powyżej 100 sztuk.
- Materiał nie zawiera PVC, nadaje się do recyklingu

Ogólne

Materiał	TPE-U
Model przyssawki	BX-P
Kształt	Mieszkowe
Suction cup model	VL 60BX TPE-U


Mocowanie

Opcje mocowania	Brak
Wymiar mocowania	Brak
Rodzaj mocowania	Brak

Wymiar

Wysokość (B)	52,2 mm
Wysokości 2 (D)	18 mm
Średnica wewnętrzna (C)	12 mm
Średnica zewnętrzna, min. (A)	58 mm

Wydajność - siła podnoszenia


VL60BX TPE-U	
50 -kPa	60 N

Materiał

Nazwa	TPEU
Kolor	Purple
Minimalna temperatura	0 - 60 °C
Twardość	65 °Shore A

	TPEU
Alkohol	n/a
Stężone kwasy	n/a
Etanol	n/a
Hydroliza	n/a
Metanol	n/a
Olej	n/a
Utlenianie	n/a
Benzyna	n/a
Odporność na zużycie	n/a
Warunki atmosferyczne i ozon	n/a

Rysunki wymiarowe



Aksesoria

0202159 | Mocowania VL D=Ø12, G1/4" - G1/8"

0202163 | Mocowania VL D=Ø12, 1/4"NPT - 1/8"NPSF

0202165 | Mocowania VL D=Ø12, G3/8" - G1/4"

0202167 | Mocowania VL D=Ø12, 3/8" NPT - 1/4" NPSF