



Numer produktu: 0202757

### Przysawka VL75BX, 3/8"NPT-1/4"NPSF

- Odpowiednie do kompensacji różnic poziomów.
- Kilka przysawek z krótkimi mieszkanami na jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie, na przykład płyty falistych lub tłoczzone.
- Ruch podnoszący może być używany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- Aby osiągnąć dobrą precyzję i bezpieczny ruch podnoszenia, tylko lekkie przedmioty powinny być obsługiwane przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni obiektu.
- Rabaty dostępne dla dużych opakowań od 30-99 sztuk i jeszcze większe zniżki dla opakowań powyżej 100 sztuk.
- Materiał nie zawiera PVC, nadaje się do recyklingu

## Ogólne

Materiał	TPE-U
Model przyssawki	BX-P
Kształt	Mieszkowe
Suction cup model	VL75BX TPE-U

---

## Mocowanie

Opcje mocowania	Brak
Wymiar mocowania	14, 38
Rodzaj mocowania	Żeńskie/Męskie
Rodzaj mocowania	NT, NS


---

## Wymiar

Wysokość (B)	61,2 mm
Wysokości 2 (D)	18 mm
Średnica wewnętrzna (C)	12 mm
Średnica zewnętrzna, min. (A)	71,7 mm

---

## Wydajność - siła podnoszenia

	VL75BX TPE-U	
50 -kPa		89 N

---

## Materiał

Nazwa	TPEU
Kolor	Purple
Minimalna temperatura	0 - 60 °C
Twardość	65 °Shore A

---

	TPEU
Alkohol	n/a
Stężone kwasy	n/a
Etanol	n/a
Hydroliza	n/a
Metanol	n/a
Olej	n/a
Utlenianie	n/a
Benzyna	n/a
Odporność na zużycie	n/a
Warunki atmosferyczne i ozon	n/a

---

## Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się

Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

---

#### Akcesoria

0202163 | Mocowania VL D=Ø12, 1/4"NPT - 1/8"NPSF

0202165 | Mocowania VL D=Ø12, G3/8" - G1/4"

0202159 | Mocowania VL D=Ø12, G1/4" - G1/8"

#### Części zamienne

0202116 | Przyssawka VL75BX

0202167 | Mocowania VL D=Ø12, 3/8" NPT - 1/4" NPSF