



Numer produktu: 0101497

## Suction cup BL30-2 Chloroprene, 1/4" NPT male, with mesh filter

- Odpowiednie do regulacji poziomu.
- Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- Nieodpowiednie w zastosowaniach, gdzie siła podnoszenia skierowana jest równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu.

### Ogólne

Aplikacja	Podnoszenie torebek
Kształt	Wielomieszkowe
Materiał	Chloropren (CR)
Model przyssawki	BL-2
Waga	7 g
Objętość	10 cm <sup>3</sup>
Suction cup model	BL30-2
Movement, vertical max.	18 mm
Minimalny promień krzywizny	8 mm
Suction cup model	BL30-2 reinforcement ring
Specification	reinforcement ring



### Mocowanie

Opcje mocowania	Filtr siatkowy
Wymiar mocowania	1/4"
Rodzaj mocowania	Męskie
Rodzaj mocowania	Gwint typu NPT

### Wymiar

Wysokość	47,5 mm
Średnica zewnętrzna	30 mm

#### Wydajność - siła podnoszenia

	BL30-2	
20 -kPa		7 N
60 -kPa		18 N
	BL30-2 reinforcement ring	
20 -kPa		6,4 N
60 -kPa		16 N

#### Materiał

Nazwa	CR
Kolor	Black
Minimalna temperatura	-40 - 110 °C
Twardość	50 °Shore A

	CR
Alkohol	++
Stężone kwasy	-
Etanol	n/a
Hydroliza	++
Metanol	n/a
Olej	+
Utlenianie	++
Benzyna	+
Odporność na zużycie	+++
Warunki atmosferyczne i ozon	++

#### Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się

Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

## Akcesoria

3251008	Mocowanie 1/4" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
3250005	Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40
3150197	Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, PA
3251006	Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
0101153	Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z filtrem siatkowym
3251010	Mocowanie 3/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
3250089	Mocowanie 3/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym
0100261	Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 30–40
3251011	Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
3250091	Mocowanie G1/4" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym
3251007	Mocowanie G1/4" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
0200714	Mocowanie G1/8" męskie, 40, z filtrem siatkowym
3251009	Mocowanie G3/8" męskie, 30–40, z z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
3250086	Mocowanie G3/8" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym
0101118	Przyssawka BL30-2 Silikon
3150072	Reinforcement ring 30-2

## Części zamienne

3250093	Mocowanie 1/4" NPT męskie, z filtrem siatkowym
0101117	Przyssawka BL30-2 Chloropren